

RETAIL PRICE LIST

QUATREAU SMARTTAP 551BCS

- ✓ Filtered boiling
- ✓ Filtered chilled
- ✓ Filtered sparkling
- ✗ Filtered ambient

Technical details

- Boiler - 2.4Kw
- Boiling capacity at or above 97C = 135mugs/hr
- Chiller - 2ltr storage below 10°C
- Carbonated - 1ltr storage below 10°C
- Stage 1 filter
- Carbon dioxide module
- Stainless steel construction
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Site preparation

- 1 x 13 amp double socket
- Template will be provided for tap cut out.
- Ventilation recommended trickle vent at top of cupboard

£2999.00

Sink

- Stand alone sink (complete with trap) with integral led lit controls £399 ex VAT

QUATREAU SMARTTAP 551BC

- ✓ Filtered boiling
- ✓ Filtered chilled
- ✗ Filtered sparkling
- ✗ Filtered ambient

Technical details

- Boiler - 2.4Kw
- Boiling capacity at or above 97C = 135mugs/hr
- Chiller - 2ltr storage below 10°C
- Stage 1 filter
- Stainless steel construction
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Site preparation

- 1 x 13 amp double socket
- Template will be provided for tap cut out.
- Ventilation recommended trickle vent at top of cupboard

£2799.00

Sink

- Stand alone sink (complete with trap) with integral led lit controls £399 ex VAT

QUATREAU SMARTTAP 551B

- ✓ Filtered boiling
- ✗ Filtered chilled
- ✗ Filtered sparkling
- ✓ Filtered ambient

Technical details

- Boiler - 2.4Kw
- Boiling capacity at or above 97C = 135mugs/hr
- Chiller - 2ltr storage below 10°C
- Stage 1 filter
- Stainless steel construction
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm

Site preparation

- 1 x 13 amp double socket
- Template will be provided for tap cut out.
- Ventilation recommended trickle vent at top of cupboard

£1799.00

Sink

- Stand alone sink (complete with trap) with integral led lit controls £399 ex VAT

QUATREAU SMARTTAP 551CS

- ✗ Filtered boiling
- ✓ Filtered chilled
- ✓ Filtered sparkling
- ✗ Filtered ambient

Technical details

- Chiller - 2ltr storage below 10°C
- Carbonated - 1ltr storage below 10°C
- Stage 1 filter
- Stainless steel construction
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm
- Control box

Site preparation

- 1 x 13 amp double socket
- Template will be provided for tap cut out.
- Ventilation recommended trickle vent at top of cupboard

£2499.00

Sink

- Stand alone sink (complete with trap) with integral led lit controls £399 ex VAT

RODI WATER PURIFICATION SYSTEM UPGRADE

Upgrading your water quality to PureH2O using our patented RODI water purification system delivers the purest water possible, eliminating all impurities including scale.

Installation for Quatreau SmartTap £276.00 subject to survey.

Розничный Прайс Лист

QUATREAU SMART TAP

QUATREAU SMARTTAP 551BCS

- ✓ Отфильтрованный кипяток
- ✓ Отфильтрованная охлаждённая
- ✓ Отфильтрованная газированная
- ✗ Отфильтрованная внешняя

Технические детали

- Нагреватель - 2.4Kw
- Ёмкость кипятка на 97 °C=135 кружек/час
- Охладитель – 2-х литровый накопитель с температурой хранения 10°C
- Карбонизатор – 1-о литровый накопитель с температурой хранения 10°C
- Одноступенчатый фильтр
- Модуль углекислого газа
- Конструкция из нержавеющей стали
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Подготовка строительной площади

- 1 x 13 Амперная двойная розетка
- Выпиливание по предоставленному шаблону
- Рекомендуется вентиляционное отверстие сверху шкафа

£2 999.00

Мойка

- Отдельно стоящая раковина (в комплекте с улавливателем) с интегрированной светодиодной подсветкой £399 без НДС

QUATREAU SMARTTAP 551BC

- ✓ Отфильтрованный кипяток
- ✓ Отфильтрованная охлаждённая
- ✗ Отфильтрованная газированная
- ✗ Отфильтрованная внешняя

Технические детали

- Нагреватель - 2.4Kw
- Ёмкость кипятка на 97 °C=135 кружек/час
- Охладитель – 2-х литровый накопитель с температурой хранения 10°C
- Одноступенчатый фильтр
- Конструкция из нержавеющей стали
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Подготовка строительной площади

- 1 x 13 Амперная двойная розетка
- Выпиливание по предоставленному шаблону
- Рекомендуется вентиляционное отверстие сверху шкафа

£2 799.00

Мойка

- Отдельно стоящая раковина (в комплекте с улавливателем) с интегрированной светодиодной подсветкой £399 без НДС

QUATREAU SMARTTAP 551B

- ✓ Отфильтрованный кипяток
- ✗ Отфильтрованная охлаждённая
- ✗ Отфильтрованная газированная
- ✓ Отфильтрованная внешняя

Технические детали

- Нагреватель - 2.4Kw
- Ёмкость кипятка на 97 °C=135 кружек/час
- Одноступенчатый фильтр
- Конструкция из нержавеющей стали
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Подготовка строительной площади

- 1 x 13 Амперная двойная розетка
- Выпиливание по предоставленному шаблону
- Рекомендуется вентиляционное отверстие сверху шкафа

£1 799.00

Мойка

- Отдельно стоящая раковина (в комплекте с улавливателем) с интегрированной светодиодной подсветкой £399 без НДС

QUATREAU SMARTTAP 551CS

- ✗ Отфильтрованный кипяток
- ✓ Отфильтрованная охлаждённая
- ✓ Отфильтрованная газированная
- ✗ Отфильтрованная внешняя

Технические детали

- Охладитель – 2-х литровый накопитель с температурой хранения 10°C
- Карбонизатор – 1-о литровый накопитель с температурой хранения 10°C
- Одноступенчатый фильтр
- Конструкция из нержавеющей стали
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- модуль управления

Подготовка строительной площади

- 1 x 13 Амперная двойная розетка
- Выпиливание по предоставленному шаблону
- Рекомендуется вентиляционное отверстие сверху шкафа

£2 499.00

Мойка

- Отдельно стоящая раковина (в комплекте с улавливателем) с интегрированной светодиодной подсветкой £399 без НДС

RODI модернизированная система очистки воды

Повышая качества воды с PureH2O и используя наш запатентованный фильтр воды RODI, система предоставляет чистую воду исключая все примеси.

Установка Quatreau SmartTap £276.00 в зависимости от результатов обследования

RETAIL PRICE LIST

ONE TAP FOUR FUNCTIONS: PURE BOILING - PURE CHILLED - PURE SPARKLING - THERMOSTATICALLY CONTROLLED TAP WATER

QUATREAU® 551BCS

- ✓ Thermostatically controlled hot mains water
- ✓ Cold mains water
- ✓ Filtered boiling
- ✓ Filtered chilled
- ✓ Filtered sparkling
- ✗ Filtered ambient

Technical details

- Boiler - 2.4Kw 150 cups per hour
- Chiller - 2ltr storage below 10°C
- Carbonated - 1ltr storage below 10°C
- Stage 1 filter
- Carbon dioxide module
- Stainless steel construction
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Site preparation

- 1 x 13 amp double socket
- Template will be provided for tap cut out.
- Ventilation recommended trickle vent at top of cupboard

Price

£3,332.50 ex VAT
£3,999.00 inc VAT

QUATREAU® 551BC

- ✓ Thermostatically controlled hot mains water
- ✓ Cold mains water
- ✓ Filtered boiling
- ✓ Filtered chilled
- ✗ Filtered sparkling
- ✗ Filtered ambient

Technical details

- Boiler - 2.4Kw 150 cups per hour
- Chiller - 2ltr storage below 10°C
- Stage 1 filter
- Stainless steel construction
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Site preparation

- 1 x 13 amp double socket
- Template will be provided for tap cut out.
- Ventilation recommended trickle vent at top of cupboard

Price

£2,915.83 ex VAT
£3,499.00 inc VAT

QUATREAU® 551B

- ✓ Thermostatically controlled hot mains water
- ✓ Cold mains water
- ✓ Filtered boiling
- ✗ Filtered chilled
- ✗ Filtered sparkling
- ✓ Filtered ambient

Technical details

- Boiler - 2.4Kw 150 cups per hour
- Stage 1 filter
- Stainless steel construction
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm

Site preparation

- 1 x 13 amp double socket
- Template will be provided for tap cut out.
- Ventilation recommended trickle vent at top of cupboard

Price

£2,499.50 ex VAT
£2,999.40 inc VAT

RODI WATER PURIFICATION SYSTEM UPGRADE

Upgrading your water quality to PureH2O using our patented RODI water purification system delivers the purest water possible, eliminating all impurities including scale.
Offer 15% off RRP when purchased and installed with quatreau™

Installation for Quatreau £276.00 (ex VAT). RODI installation price £184.00 (ex VAT).

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ

одна линия с четырьмя функциями: чистая горячая вода –
чистая охлаждённая вода – чистая газированная вода – терmostатически контролируемая вода из крана

QUATREAU®551BCS

- ✓ Термостатический контроль горячей водопроводной воды
- ✓ Холодная водопроводная вода
- ✓ Отфильтрованный кипяток
- ✓ Отфильтрованная охлаждённая
- ✓ Отфильтрованная газированная
- ✗ Отфильтрованная внешняя

Технические детали

- Нагреватель - 2.4Kw 150 чашек в час
- Охладитель – 2-х литровый накопитель с температурой хранения 10°C
- Сатуратор – 1-о литровый накопитель с температурой хранения 10°C
- Одноступенчатый фильтр
- Модуль углекислого газа
- Конструкция из нержавеющей стали
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Подготовка строительной площадки

- 1 x 13 Амперная двойная розетка
- Выпиливание по предоставленному шаблону
- Рекомендуется вентиляционное отверстие сверху шкафа

Цена

Модернизированная система очистка воды RODI

Повышая качества воды с PureH2O и используя наш запатентованный фильтр воды RODI, система предоставляет чистую воду исключая все примеси.

Предлагается 15% скидка Рекомендованной Розничной Цены при приобретении и установкой с quatreau™

Установка для Quatreau £276.00 (без НДС). Установка RODI фильтра £184.00 (без НДС).

QUATREAU®551BC

- ✓ Термостатический контроль горячей водопроводной воды
- ✓ Холодная водопроводная вода
- ✓ Отфильтрованный кипяток
- ✓ Отфильтрованная охлаждённая
- ✗ Отфильтрованная газированная
- ✗ Отфильтрованная внешняя

Технические детали

- Нагреватель - 2.4Kw 150 чашек в час
- Охладитель – 2-х литровый накопитель с температурой хранения 10°C
- Одноступенчатый фильтр
- Конструкция из нержавеющей стали
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm
- H551CS - 240(w) x 346(l) x 423(h) mm

Подготовка строительной площадки

- 1 x 13 Амперная двойная розетка
- Выпиливание по предоставленному шаблону
- Рекомендуется вентиляционное отверстие сверху шкафа

Цена

£2,915.83 без НДС
£3,499.00 с НДС

QUATREAU®551B

- ✓ Термостатический контроль горячей водопроводной воды
- ✓ Холодная водопроводная вода
- ✓ Отфильтрованный кипяток
- ✗ Отфильтрованная охлаждённая
- ✗ Отфильтрованная газированная
- ✓ Отфильтрованная внешняя

Технические детали

- Нагреватель - 2.4Kw 150 чашек в час
- Одноступенчатый фильтр
- Конструкция из нержавеющей стали
- 551 - 292(w) x 508(l) x 386(h) mm

Подготовка строительной площадки

- 1 x 13 Амперная двойная розетка
- Выпиливание по предоставленному шаблону
- Рекомендуется вентиляционное отверстие сверху шкафа

Цена

£2,499.50 без НДС
£2,999.40 с НДС